

**CIRCULAR CON CONSULTA N° 2**

**Obra:** Mejora de Infraestructura. Sistema Polo Judicial y Sistema Papagayos. Apertura de traza Av. Gran Capitán

**Tramo II:** Empalme Rotonda Fin Tramo I – Calle Cristo Redentor

**Departamento:** Ciudad de Mendoza-Provincia de Mendoza

**Expediente:** Expte. EX - 2021 - 08475830

A las Empresas participantes de la obra "Mejora de Infraestructura. Sistema Polo Judicial y Sistema Papagayos. Apertura de traza Av. Gran Capitán – Tramo II: Empalme Rotonda Fin Tramo I – Calle Cristo Redentor – Departamento Ciudad de Mendoza – Provincia de Mendoza" cuya apertura está prevista para el día 16 de febrero de 2022, se les responde la consulta recibida por interesado:

**Pregunta N° 1:**

Se consulta:

*En el artículo 30 menciona la declaración del impacto ambiental, pero hay una oración la cual parece incompleta o inentendible, "Declaración de que el Proponente ..... los términos de la DIA de la obra"*

*En los puntos suspensivos parece que falta algo.*

**Respuesta:**


El Artículo 30° del Pliego Complementario de Condiciones de la obra queda anulado y reemplazado por el siguiente:

**ARTÍCULO 30°) – DECLARACIÓN DE IMPLACTO AMBIENTAL (DIA)**

Será de cumplimiento en esta obra la DIA que se incluye como Anexo al presente Pliego de Complementario de Condiciones.

El artículo 1.3.1 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación de Contrato queda ampliado con la siguiente documentación a presentar: "Declaración que el Proponente conoce y acepta los términos de la DIA de la obra".

La falta de presentación de esta declaración será causal de rechazo de la oferta.

  
Ing. José A. Giunta  
Jefe Departamento I  
Estudios y Proyectos  
D.P.V.

  
Ing. OSVALDO ROMAGNOLI  
Administrador  
Dirección Provincial de Vialidad  
Mendoza